


Tapa RC COLMENAR de fundición

DEFINICIÓN DE PRODUCTO

Tapa de fundición utilizada principalmente para registros de calzada con tráfico medio, Clase C-250, fabricada con material de calidad GGG

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

Modelo	Dimensiones (mm)					Peso (kg)
	d	h	P	H	D	
RC COLMENAR	585	25	595	80	700	19



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cerco y tapa de grafito esferoidal , GE 500.7 conforme a Norma UNE-EN 124 . Cerco provisto de junta de polietileno antirruído. Pintura asfáltica. Fuerza de control 250 kN.





IMÁGENES



POLÍTICA DE CALIDAD



Una de las prioridades de **Tubos Colmenar** es la calidad de sus productos, por lo que todas nuestras cadenas de producción son sometidas a estrictos controles internos que permiten asegurar el cumplimiento de la normativa vigente.

Para obtener los mejores resultados, **Tubos Colmenar** sigue un Sistema de Gestión de la Calidad basado en la ISO 9001:2008, certificado por AENOR.





Para cumplir con nuestra política de mejora continua, hemos implantado una marca de calidad de producto, que garantiza mediante la vigilancia de un organismo acreditado el total cumplimiento de la normativa aplicable a cada una de nuestras líneas de producción.

El que todos nuestros productos dispongan de una marca de calidad de producto, supone un plus de garantía para nuestros clientes, ya que el mercado CE exige un autocontrol por parte del fabricante, pero para obtener una marca de calidad de producto, es necesaria la certificación de un organismo acreditado, y la intervención de un laboratorio de control externo.

Esto supone también un ahorro, pues el número de ensayos a realizar en obra puede ser mínimo.

